



Załącznik nr 1
do zapytania o cenę nr DDPS/01/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie o cenę



Nazwa zapytania o cenę:




**Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w ramach projektu pn.:
„Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”**





1. Część nr 1 zapytania o cenę: „Dostawa mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętów radiowo-telewizyjnych stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”




W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania wyposażenia, które tego będzie wymagać. Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego Pobytu Seniora pod adresem ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław.



Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami przykładowymi, poglądowymi



L.p.	Nazwa	Opis i wymagane (minimalne) parametry	Ilość	Przykładowe fotografie
1.	Kanapa 3-osobowa	<ul style="list-style-type: none"> - 3-osobowa sofa nierozkładana - szerokość – min. 230 cm do maks. 250 cm - wysokość – min. 75 cm do maks. 95cm - głębokość – od min. 90 cm do maks. 100 cm - wypełnienie siedziska i oparcia: sprężyna i pianka poliuretanowa - oparcie na plecy: luźne poduszki oparciowe na całej długości - mebel tapicerowany -tapicerka: wytrzymała jednolita tkanina, odporna na ścieranie i plamoodporna - możliwość wyboru koloru 	2 szt.	
2.	Fotel	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość: min. 80cm do maks. 85cm - głębokość: min. 80cm do maks. 100cm - wysokość: min. 100cm do maks.105cm - głębokość siedziska: min. 50 cm do maks. 60 cm - wysokość siedziska: min.45cm do maks. 50cm - stelaż z drewna i płyty wiórowej - wypełnienie z pianki poliuretanowej - nóżki drewniane - mebel tapicerowany - tapicerka: wytrzymała jednolita tkanina, odporna na ścieranie i plamoodporna 	2 szt.	



		<ul style="list-style-type: none"> - tył obity tym samym materiałem - mebel wolnostojący - możliwość wyboru koloru 		
3.	Stół rozkładany do min. 240cm	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość – od 80 cm do maks. 90 cm - wysokość – od 70 cm do maks. 80 cm - długość – od 140 cm do maks. 180 cm - kształt – prostokątny - stół rozkładany – wymiary stołu po rozłożeniu: min. 240 x 90 cm - blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm - nogi drewniane lub z płyty MDF - możliwość wyboru koloru 	4 szt.	
4.	Krzeseł z podłokietnikiem	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło konferencyjne z podłokietnikami - wykonane z profilu płasko - owalnego o przekroju ok. 30 mm x ok. 15 mm x ok. 1,5 mm - nogi zabezpieczone są stopkami z tworzywa sztucznego - stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną - siedzisko i oparcie z pianki ok. 35mm pokryte ekoskóra skaj - waga ok. 6 kg - możliwość wyboru koloru - sztaplowane - wysokość krzesła: ok. 82 cm - szerokość krzesła: ok. 53 cm - głębokość krzesła: ok. 42 cm - szerokość siedziska: ok. 48 cm - głębokość siedziska: ok. 41 cm - szerokość oparcia: ok. 48 cm - wysokość oparcia: ok. 34 cm - wysokość siedziska od podstawy: ok. 47 cm - wysokość podłokietnika: ok. 20 cm 	36 szt.	
5.	Krzeseł bez podłokietników	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło konferencyjne bez podłokietników - wykonane z profilu płasko - owalnego o przekroju ok. 30 mm x ok. 15 mm x ok. 1,5 mm - nogi zabezpieczone są stopkami z tworzywa sztucznego - stelaż pokryty farbą proszkową drobno-strukturalną - siedzisko i oparcie z pianki ok. 35mm pokryte ekoskóra skaj - waga ok. 6 kg - możliwość wyboru koloru - sztaplowane - wysokość krzesła: ok. 82 cm - szerokość krzesła: ok. 53 cm 	2 szt.	










		<ul style="list-style-type: none"> - głębokość krzesła: ok. 42 cm - szerokość siedziska: ok. 48 cm - głębokość siedziska: ok. 41 cm - szerokość oparcia: ok. 48 cm - wysokość oparcia: ok. 34 cm - wysokość siedziska od podstawy: ok. 47 cm 		
6.	Kredens	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość całego zestawu: min. 120 cm do maks. 130 cm - głębokość: min. 35 cm do maks. 55 cm - wysokość: min. 185 cm do maks. 215 cm - regulowane półki - liczba półek min. 2 w częściach przeszklonych i bez przeszklenia - możliwość zamontowania mebla do ściany - może być to jeden mebel lub komplet składający się z trzech części - dwie części zewnętrzne przeszklone do połowy, w części niższej - szatki z co najmniej jedną półką - w części nieprzeszkłonej w dolnej części (od połowy) – 4 szuflady - możliwość wyboru koloru 	1 szt.	
7.	Szafka pod TV	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość: min. 120 cm do maks. 150cm - głębokość: min. 40cm do maks. 50cm - wysokość: min. 40cm do maks. 65cm - minimum 2 szuflady z blokadami zabezpieczającymi przed wypadaniem - otwór z tyłu umożliwiający zebranie i uporządkowanie kabli - możliwość wyboru koloru - szafka pod TV powinna być z tej samej kolekcji (serii) co regał z witryną opisany w poz. 5 	1 szt.	
8.	Roleta wewnętrzna	<ul style="list-style-type: none"> - szer. x wys.: 165cm x 215cm - regulacja wysokości - stopień zaciemnienia- przyciemniające, przepuszczające światło - materiał wykonania: poliester - wzór: gładki - możliwość wyboru koloru 	6 szt.	
9.	Stół okrągły, rozkładany	<ul style="list-style-type: none"> - okrągły, rozkładany stół na 4 nogach - średnica stołu: min. 110 cm do maks. 120 cm - wysokość: min. 70 cm do maks. 80 cm - długość stołu po rozłożeniu: min. 160 cm do maks. 200cm - blat i nogi z płyty wiórowej laminowanej - możliwość wyboru koloru 	1 szt.	




10.	Regał	<ul style="list-style-type: none"> - regał z otwartymi półkami - wysokość: min. 180cm do maks. 220cm - szerokość: min. 80cm do maks. 100cm - głębokość: min. 25cm do maks. 55cm - liczba półek – minimum 4 - możliwość wyboru koloru 	2 szt.	
11.	Szafki metalowe	<ul style="list-style-type: none"> - metalowa szafa ubraniowa - wysokość: min. 180 cm do maks. 200 cm - szerokość: min. 90 cm do maks. 120 cm - głębokość: min. 48 cm - 4 skrytki w 4 kolumnach - kolor korpusu - RAL 7035 - kolor drzwi - RAL 6024 - szafki wykonane z konstrukcji stalowej, z blachy o gr. min. 0,7 mm, - drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach, na drzwiach otwory wentylacyjne - w każdej komorze drążek z przesuwanymi wieszakami - drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master - szafki pomalowane farbą z atestem PZH 	4 szt.	
12.	Zestaw mebli kuchennych	<p>Zestaw mebli kuchennych wykonany z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fronty szafek - płyty MDF w kolorze biały połysk; - korpusy szafek - płyty laminowanej w kolorze białym <p>Zestaw złożony z następujących elementów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) szafka górna odkryte półki (regał) „20”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 20 cm - wysokość – min. 70 cm do maks. 75 cm - głębokość – min. 25 cm do maks. 35 cm - minimum 2 półki 2) szafka górna prawa „30”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 30 cm - wysokość - min. 70cm do maks. 75cm - głębokość - min. 25cm do maks. 35cm - otwierana na prawą stronę 3) szafka górna lewa witryna „40”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 40cm - wysokość - min. 70cm do maks. 75cm - głębokość - min. 25cm do maks. 35cm - otwieranie na lewą stronę 4) szafka górna suszarka „80”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 80 cm 	1 zestaw	

		<ul style="list-style-type: none"> - wysokość - min. 70cm do maks. 75cm - głębokość - min. 25cm do maks. 35cm - szafka dwudrzwiowa 5) wysoka zabudowa gospodarcza prawa „40”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 40cm - wysokość – min. 205cm do maks. 215cm - głębokość – min. 55cm do maks. 60cm - otwieranie na prawą stronę 6) szafka dolna odkryte półki „20” : <ul style="list-style-type: none"> - szerokość - min. 20cm - wysokość – min. 80cm do maks. 90cm - głębokość min. 40cm do maks. 55cm - minimum 3 półki 7) szafka dolna pod zlew „80”: <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – min. 80cm - wysokość - min. 80cm do maks. 90cm - głębokość – min. 40cm do maks.55cm - szafka dwudrzwiowa 8) szafka dolna z szufladami „40” : <ul style="list-style-type: none"> - szerokość - min. 40cm - wysokość - min. 80cm do maks. 90cm - głębokość - min. 40cm do maks.55cm - minimum 2 szuflady 9) blat - głębokość min. 60 cm do maks. 70cm, grubość min. 3cm do maks. 5cm; dzielony na szerokość szafek; możliwość wyboru koloru blatu. 		
13.	Regał na sprzęt rehabilitacyjny	<ul style="list-style-type: none"> - regał na metalowym stelażu konstrukcja - rura kwadratowa min. 20x20mm malowana farbą proszkową - końcówki rur zabezpieczone są stopkami z tworzywa - możliwość wyboru koloru płyty - płyta gr. min. 18mm - okleina PCV - wysokość regału : min. 180 cm do maks. 220 cm - szerokość: min. 110 cm do maks. 115cm - głębokość: min. 25 cm do maks. 55 cm 	1 szt.	
14.	Biurko dla rehabilitanta	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość wyboru koloru blatu, frontów - kształt blatu: prostokątny - materiał korpusu: płyta laminowana - materiał blatu: płyta laminowana - szerokość od 110cm do 130 cm - wysokość: od 75cm do 80cm - głębokość : od 45cm do 50 cm - szerokość przestrzeni na nogi: od 55cm do 65 cm - wysokość przestrzeni na nogi: od 60cm do 70cm - liczba szuflad:6 - liczba półek: 1 	1 szt.	

		- wysuwana półka na klawiaturę		
15.	Koc	<ul style="list-style-type: none"> - materiał ok. 55% wełna, ok. 20% akryl, ok. 25% poliester - szerokość: 140 cm- 150cm - długość: 200 cm – 220cm - kurczliwość 1-3 - ekologiczne i zdrowotne certyfikaty - waga ok. 270 g/m² - możliwość wyboru koloru 	5szt.	
16.	Poduszka i poszewka w zestawie	<ul style="list-style-type: none"> - rozmiar poszewki i poduszki ok. 40cm x ok. 40cm - możliwość wyboru koloru - wypełnienie poduszki: wata poliestrowa - poszycie poduszki: flizelina - poszewka: 100% poliester - poszewka z gładkiego, matowego materiału, który się nie gniecie - poszewka zapinana na zamek błyskawiczny tak szyty, by był niewidoczny 	5 kpl.	
17.	Lodówka wolnostojąca	<ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - wysokość - min. 180 cm, szerokość – do 60cm, głębokość – do 65cm - pojemność użytkowa chłodziarki / zamrażarki min. Ok.2051 / 90 l - bezszronowa - klasa energetyczna - min. A+ - szybkie chłodzenie i zamrażanie - kolor srebrny - wykończenie frontu: stal nierdzewna 	1 szt.	
18.	Kuchenka elektryczna z piekarnikiem	<ul style="list-style-type: none"> - szerokość – od 48 cm do 50 cm - wysokość – od 75 cm do 85 cm - głębokość – od 58 cm do 60 cm - rodzaj płyty - indukcyjna - liczba pól grzewczych/palników- 4 - szuflada na przewodnicach rolkowych - klasa energetyczna - min. A+ - kolor dominujący - srebrny/szary - rodzaj piekarnika – elektryczny <p><i>piekarnik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność piekarnika – od 60 l do 65 l - prowadnice - drabinkowe - załączone wyposażenie - 2x blacha - funkcje - termoobieg, rozmrażanie, grill, szybkie nagrzewanie - chłodny front - 3 szyby w drzwiach - drabinki boczne - szare wnętrze piekarnika 	1szt.	

19.	Czajnik elektryczny	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 1,7 litra - element grzejny - płaska grzałka płytowa - moc 2200 W. 	2 szt.	
20.	Telewizor	<ul style="list-style-type: none"> - ekran – min. 49 cali - technologia Full HD, 1920x1080 - tuner - DVB-T, DVB-C, analogowy - podświetlenie matrycy – LED - moc głośników – 2 x 5 W - optymalizacja ruchu - funkcja poprawy obrazu - Wi-Fi - menu w języku polskim - liczba złączy HDMI – 2 - telegazeta - funkcje dodatkowe – wejście USB - możliwość montażu na ścianie - w zestawie pilot z bateriami, podstawa 	1 szt.	
21.	Radioodtwarzacz	<p>Radioodtwarzacz z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA)</p> <p><u>Minimalne parametry:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – dźwięk stereo, – możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, – głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, – moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, – korektor dźwięku, – podbicie basów, – podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, – wyłącznik czasowy, – odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, – wejście USB, – wejście liniowe stereo 3,5 mm, – wyjście słuchawkowe, – zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne. 	1 szt.	
22.	Kubek	<ul style="list-style-type: none"> - wysokość min. 11 cm - pojemność: min. 250 ml - materiał wykonania: kamionka, porcelana - możliwość wyboru koloru 	16 szt.	
23.	Filizanka i spodek do kawy	<ul style="list-style-type: none"> - średnica spodka min. 15 cm - wysokość całkowita min. 9 cm - wysokość filizanki min. 7 cm - pojemność min. 200 ml - materiał wykonania: porcelana - możliwość wyboru koloru 	16 szt.	

24.	Talerz nr 1	- średnica min. 25 cm - materiał wykonania porcelana, szkło - możliwość wyboru koloru	16 szt.	
25.	Talerz nr 2	- średnica min. 19 cm - materiał wykonania porcelana, szkło - możliwość wyboru koloru	16 szt.	
26.	Sztućce	w komplecie co najmniej: - 4 widelce - 4 noże - 4 łyżki - 4 łyżeczki materiał wykonania: stal nierdzewna	4 kpl.	
27.	Półmisek	- długość min. 31 cm - szerokość min. 17 cm - wysokość min. 4 cm - materiał wykonania: porcelana, kamionka - możliwość wyboru koloru	6 szt.	
28.	Miska	- wysokość min. 5 cm - średnica min. 15 cm - materiał wykonania: szkło hartowane - możliwość wyboru koloru	16 szt.	
29.	Szklanki do napoju	- wysokość min. 10 cm - pojemność min. 27cl - szkło hartowane przezroczyste - na napoje o temperaturze do 120°C - pakowane po 6 sztuk w komplecie	6 kpl.	
30.	Dzbanek	- wysokość min. 20 cm - pojemność min 1 litr - materiał wykonania: szkło - z uchwytem	6 szt.	
31.	Misa metalowa z pokrywką	- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego lub metalowa - zmywarka :tak - średnica ok. 25,5 cm, wysokość ok.14 cm	4	
32.	Kosz na śmieci	- pojemność min. 15 l - materiał wykonania: tworzywo sztuczne lub metal - wolnostojący - otwieranie przy pomocy uchylnej pokrywy - przystosowany do jednorazowych worków foliowych	2 szt.	

33.	Garnek z pokrywą	<ul style="list-style-type: none"> - 5 – warstwowe dno - wykonany z chromowo-niklowanej stali nierdzewnej - pokrywa ze szkła - otwór w pokrywie umożliwia odprowadzenie nadmiaru pary - nowoczesne, nitowane uchwyty - pojemność maksymalna – od 2,5 do 3 l. - średnica dna – ok. 18-20cm. - możliwość używania na wszystkich rodzajach kuchenek - możliwość czyszczenia w zmywarce. 	2 szt.	
34.	Wózek transportowy	<ul style="list-style-type: none"> - wózek 3-półkowy cateringowy - wykonany ze stali nierdzewnej - wyprofilowane powierzchnie zapobiegające przypadkowemu rozlaniu się płynów poza półki wózka - łatwy w manewrowaniu dzięki czterem skrętnym kółkom (dwa z hamulcami) - gumowane kółka nie rysujące podłogi i zapewniające cichą jazdę wózka - odległość między półkami – min. 25cm - wymiary wózka: długość min. 85cm x szerokość min. 45cm x wysokość min. 90cm - wymiary półki: długość min. 80cm x szerokość min. 45cm x wysokość min. 3cm - materiał: stal nierdzewna - udźwignięcie na jedną półkę: min. 75 kg - liczba półek: 3 	1 szt.	
35.	Pojemnik termoizolacyjny ładowany od góry	<ul style="list-style-type: none"> - wytrzymały, lekki pojemnik termoizolacyjny do transportu cateringowego - odporny na olej, tłuszcz i większość chemikaliów - pojemność: od 35 l do 40l - wymiary: min. 28 cm (wysokość) x min. 40cm (szerokość) x min. 60cm (długość) - wymiary wewnętrzne: ok. 22cm (wysokość) x ok. 34cm (szerokość) x 54 cm (długość) - materiał: polipropylen - z uchwytami - ładowany od góry 	1 szt.	
36.	Pojemnik gastronomiczny GN nr 1	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej - możliwość piętrowania - łagodne krawędzie - do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, beamarach i podgrzewaczach - odporny na temperatury od -40°C do 300°C - temperatura minimalna – minus 20 st. C 	1 szt.	



		<ul style="list-style-type: none"> - temperatura maksymalna – plus 300 st. C - możliwość mycia w zmywarkach - kształt prostokątny - kolor inox - szerokość – ok.15-16cm - długość ok.33-34cm - wysokość ok. 20cm - dopasowana pokrywka z uszczelką silikonową 		
37.	Pojemnik gastronomiczny GN nr 2	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej - możliwość piętrowania - łagodne krawędzie - do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, beamarach i podgrzewaczach - odporny na temperatury od -40°C do 300°C - temperatura minimalna – minus 20 st. C - temperatura maksymalna – 300 st. C - możliwość mycia w zmywarkach - kształt prostokątny - kolor inox - szerokość – ok.33-34 cm - długość ok.37-38 cm - wysokość ok. 20cm - dopasowana pokrywka z uszczelką silikonową 	1 szt.	

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu” realizowany w Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.




2. Część nr 2 zapytania o cenę: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”



W ramach dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do zmontowania wyposażenia, które tego będzie wymagać. Miejsce dostawy i montażu – wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczące się w Domu Dziennego Pobytu Seniora pod adresem ul. Lipowa 31, 86-260 Unisław.

Uwaga: Zamieszczone fotografie są tylko fotografiami przykładowymi, poglądowymi

L.p.	Nazwa	Opis i wymagane (minimalne) parametry	Ilość	Przykładowe fotografie
1.	Łóżko do masażu	<ul style="list-style-type: none"> - 5 cm wyściółka zapewnia optymalny komfort leżenia -tapicerka odporna na wodę i olejki -łatwe i szybkie dostosowywanie się łóżka do różnych potrzeb - zdejmowana część na twarz - wyjmowany zagłówek na rzep - zagłówek z odpinaną wyściółką do higienicznego czyszczenia - wygodne podłokietniki - plastikowe antypoślizgowe nóżki - tworzywo sztuczne pokryte linką stalową dla maksymalnej stabilności - torba do przewieszenia - długość stołu bez zagłówka ok. 180 cm, - długość z zagłówkiem ok. 210 cm - szerokość stołu bez podłokietników ok. 61 cm - szerokość stołu z podłokietnikami do ok. 95 cm - wysokość od ok. 68- 90cm - w 3 cm odstępach - wytrzymałość do 220 kg (nie punktowo) - wymiary: (złożony): ok. 90 x 60 x 16 cm - waga: ok. 13 kg - obicie 100% PVC, ok. 5 cm - zagłówek z aluminium i tworzywa sztucznego 	1 szt.	
2.	Tablica do ćwiczeń manualnych rąk z oporem	<ul style="list-style-type: none"> - tablica manualna umocowana na obrotowym blacie - wymiary blatu: długość od 70 cm do 72 cm, szerokość od 50 cm do 52 cm, - wysokość tablicy: od 55cm do 88 cm. - na każdym z przyrządów umocowane obciążniki o wadze ok. 220g - przyrządy: wałek drewniany, kłapka dłoni służy do ćwiczeń oporowych, uchwyt, spirala pionowa, koło drewniane, korytko drewniane służy do tabilizacji przedramienia przy ćwiczeniach z kołem 	1 szt.	

3.	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych	<ul style="list-style-type: none"> - ruch obrotowy - wykonany ze stali malowanej proszkowo - szerokość: od 25 cm do 27 cm - głębokość: od 35 cm do 36,6 cm - waga: ok. 3,5 kg - możliwość montażu do ścian urządzeń medycznych 	1 szt.	
4.	Drabinka gimnastyczna	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary wysokość od 190 cm do 195 cm, szerokość od 75 cm do 85 cm - wykonana z litego drewna, - grubość ścian od 4,0 cm do 4,5 cm - drabinka z min. 11 drążkami - lakierowana - w zestawie okucia do montażu drabinki do ściany 	1 szt.	
5.	Rotor wolnostojący do ćwiczeń rąk i nóg	<ul style="list-style-type: none"> - rama ze stali chromowanej - szeroka podstawa - 4 nasadki antypoślizgowe - dociskowy mechanizm oporowy - rotor wolnostojący - gumowe opaski na stopy - waga: od 1,0 kg do 1,5 kg 	1 szt.	
6.	Dysk sensoryczny	<ul style="list-style-type: none"> - dwustronna (wypustki, gładka) - średnica od 30 cm do 33 cm - grubość od 10 cm do 13 cm - materiał PCV bez szkodliwych ftalanów - nowoczesny design - duża wytrzymałość (120kg) - w zestawie pompka 	2 szt.	
7.	Walek rehabilitacyjny 25/60	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z twardej, odpornej na odkształcenia pianki poliuretanowej - pokryty wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym - wymiary: długość 60 cm, szerokość 25 cm - kolor niebieski 	1 szt.	
8.	Półwalek 60/30/18	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany z odpornej na odkształcenia pianki poliuretanowej - pokryty wytrzymałym, mocnym i łatwym w utrzymaniu czystości materiałem skóropodobnym - wymiary: długość 60 cm, szerokość 30 cm, wysokość 18 cm - kolor do wyboru 	1 szt.	
9.	Taśmy elastyczne rehabilitacyjne	<ul style="list-style-type: none"> - długość od 42 m do 45,5 m - szerokość od 12 cm do 14 cm - o wysokiej wytrzymałości - kolor czerwona, żółta, zielona, niebieska 	4 szt.	

10.	Drewniany masażer do stóp	<ul style="list-style-type: none"> - aparat do masażu stóp 4 – rzędowy - wykonany z drewna - dwa wałki z różnymi nacięciami, które dopasowują się do kształtu stopy i delikatnie ją masują - wymiary: długość ok. 16cm, szerokość ok. 29cm, wysokość ok. 4cm 	2 szt.	
11.	Rower treningowy z pozycji siedzącej	<ul style="list-style-type: none"> - wymiary: długość od 118 cm do 120 cm, szerokość od 50 cm do 57 cm, wysokość od 145 cm do 155 cm - waga urządzenia od 35 kg do 38 kg - maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wzrost użytkownika od 140 cm do 190 cm - układ koła zamachowego: 10 kg - system oporu: magnetyczny - komputerowa regulacja obciążenia - dotykowe sensory pulsu na kierownicy - ergonomiczne siodełko regulowane w pionie i w poziomie - odległość siodełka od pedałów: minimalna: 72 cm, maksymalna: 90 cm - odległość siodełka od podłoża: minimalna: 82 cm, maksymalna: 100 cm - odległość siodełka od kierownicy minimalna: 39 cm, maksymalna: 45 cm - regulowany kąt nachylenia kierownicy - szerokie stabilizatory przód: od 54 do 55,5 cm, tył: od 54 do 55,5 cm - kółka transportowe wbudowane w przedni stabilizator - stopki poziomujące pod przednim i tylnym stabilizatorem - wyświetlanie: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls, RPM, Watt, wybrany program - program treningowy (czas, dystans, kalorie, puls, poziom obciążenia) - program treningowy (4 warianty, ustawienie poziomu obciążenia) - port USB do ładowania urządzeń mobilnych 	1 szt.	
12.	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej (apteczka)	<p>Zestaw składający z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) torba z wodoodpornego i wytrzymałego materiału z przegrodami przytrzymującymi wyposażenie i zapewniającymi porządek oraz przejrzystość; 2) wyposażenie – zawartości w składzie: <ul style="list-style-type: none"> - opaska elastyczna 10 cm x 4 m 2 szt. - opaska elastyczna 12 cm x 4 m 2 szt. - bandaż dziany 4 cm x 5m 2 szt. - kompres gazowy 1 m² 1 szt. - kompres gazowy 1/2 m² 2 szt. 	1 zestaw	

		<ul style="list-style-type: none"> - kompres gazowy 1/4 m² 10 szt. - plaster z gazą 6 cm x 1 m 1 szt. - plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m 1 szt. - paski do zamykania ran 6 cm x 75 5 szt. - chusta trójkątna włókninowa 1 szt. - siatka opatrunkowa 1 szt. - folia izotermiczna "Folia życia" 1 szt. - rękawiczki ambulatoryjne (pary) 3 szt. - nożyczki ratownicze ze stopką 1 szt. - maseczka do sztucznego oddychania -1 szt. - kołnierz ortopedyczny składany 1 szt. - szyna Kramera 50 x 8 cm 1 szt. - woda utleniona 3% 1 szt. - zimny kompres - kompres samochłodzący przynoszący ulgę w stłuczeniach i naciągnięciu mięśni 1 szt. - opaska elastyczna 5 cm x 4 m - samoprzylepna 1 szt. 		
13.	Ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem	<ul style="list-style-type: none"> - możliwość manualnego pomiaru ciśnienia krwi - manometr aneroidowy odporny na wstrząsy - stetoskop zintegrowany z mankietem - klamra mankieta ułatwiająca samodzielne założenie mankieta na rzep jedną ręką - w zestawie pokrowiec 	1 kpl.	
14.	Termometr bezdotykowy	<ul style="list-style-type: none"> - długość – od 3,5 cm – 4,00cm - szerokość – od 6,5cm do 7,5cm - wysokość – od 14cm do 16cm - wskaźnik laserowy dla dokładnego celowania w obiekt - zakres pomiaru od -32°C do +400°C - stopniowanie: 0,1°C - dokładność: ±1,5°C / ±1,5 % - stosunek odległości pomiaru do mierzonej powierzchni 12:1 - tryb " lock mode" do ciągłego monitorowania temperatury - automatyczne wyłączenie - bateria w zestawie 	1 szt.	

*Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu” realizowany
w Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.*